

# RPL 2017 N45



## 1

### Motore diesel e trasmissione

Motore	FPT N45ENT TIER 4B
N. Cilindri	4
Potenza	89 kW /121 HP
Trasmissione	4 marce
Trazione	4WD
Trasmissione Idrostatica	REXROTH
Idroguida	Sauer Danfoss
Differenziale	anteriore e posteriore autobloccante
Freni idraulici	a bagno d'olio sulle ruote anteriori

# RPL 2017 N45



Sterzata	Posteriore
Pneumatici anteriori	175 LR24
Pneumatici posteriori	380/75R20

## 2

### Dimensioni

Lunghezza	<b>9,35 m su strada (9,85 m in lavoro)</b>
Larghezza	<b>2,55 m</b>
Altezza	<b>3,41 m</b>
Passo	<b>2,70 m</b>
Carreggiata anteriore	variabile da <b>2,00 m</b> a <b>2,70 m</b>
Carreggiata posteriore	variabile da <b>2,00 m</b> a <b>2,70 m</b>
Altezza di carico	<b>3,50 m</b>

## 3

### Equipaggiamento di serie

Raccoglitore	da <b>1,20 (1,30 o 1,10) m</b> con by-pass
Contro Nastro Raccoglitore	motorizzato e flottante
Sparticampo	inclinabili idraulicamente dal posto guida
Coclea	su sparticampo sinistro

# RPL 2017 N45



Barra di raccolta	a denti oscillanti, ( <b>brevetto CRF</b> ) in acciaio da molle ed intercambiabili
Cruscotto	elettronico con funzione check-control
Bracciolo sedile	Multifunzione con cloche di avanzamento
Scuotitore	<b>stellare a raggi vibranti / a 10 cinghie</b>
Selezionatrice	elettronica <b>40</b> canali <b>Tomra Odenberg NFM</b>
Autolivellamento laterale	<b>14%</b>
Autolivellamento longitudinale	<b>14% / 24%</b>
Manipolatori	n° 2 su nastro di scarico
Panchina	movimento idraulico ed azionamento elettrico

## 4

### Modelli

<b>RPL 2017 N45</b>	modello base Peso <b>9430</b> Kg
<b>RPL 2017 N45 CAB</b>	con cabina climatizzata Peso <b>9600</b> Kg
<b>RPL 2017 N45 4RS</b>	con 4 ruote sterzanti in tre modalità: 2 ruote sterzanti, 4 ruote sterzanti in controfase, 4 sterzanti in fase (gambero) Peso <b>9490</b> Kg

# RPL 2017 N45



---

**RPL 2017 N45 4RS CAB**

con cabina climatizzata e 4 ruote sterzanti  
(*top di gamma*)  
Peso **9660** Kg

---

## 5

### Capacità

---

Capacità

**40 ton/h**

---

## 6

### Optional

---

**RULLI MOTORIZZATI**

da applicare sotto il raccoglitore

---

**TRINCIA PAGLIA**

per sminuzzare la pianta ed evitare la  
ranghinatura successiva alla raccolta

---

**STERRATORE A 32 CANALI M.O.T.**

consente l'eliminazione di terra, pietre ed  
altre impurità ad una elevata velocità di  
avanzamento; utile per i terzisti

---

**INGRASSAGGIO**

centralizzato

---

**KIT POMODORINO**

prevede una barra di raccolta speciale ed  
i nastri a passo stretto

---